FENÊTRES ET PORTES D'ENTRÉE BOIS'







L'énergie de vous satisf'R

UNIV' BOIS REVEAU

FABRICATION FRANÇAISE

QUI SOMMES-NOUS ?

UNIV'R est un réseau de distribution spécialisé dans la vente aux professionnels de **menuiseries, de fermetures et de solutions d'agencement fabriquées en France** par les sites de production du Groupe Ridoret.

Grâce à une **parfaite maîtrise des savoir-faire traditionnels et des méthodes industrielles**, nos produits répondent aux normes les plus élevées de la profession. Attentifs aux innovations, nous sommes également attachés à ce qui donne à notre activité tout son sens : **la relation humaine, le service client, la personnalisation, et l'amour du travail bien fait**. Nos commerciaux, passionnés de menuiserie, vous accompagnent dans le choix des produits qui vous permettront de donner vie aux projets de vos clients. **Des processus de fabrication millimétrés, un engagement croissant en matière d'environnement, un respect profond pour les métiers du bâtiment** ; voilà ce qui fait d'UNIV'R bien plus qu'un fournisseur. Nous sommes à vos côtés pour construire et rénover des bâtiments durables, dans les règles de l'art.

L'histoire d'UNIV'R s'écrit avec vous, en cherchant à **trouver le juste équilibre entre tradition et modernité**… et en regardant toujours vers l'avenir.



LE SIÈGE
Charente-Maritime (17)

LA PRODUCTION
Deux-Sèvres (79) et Morbihan (56)

5 USINES DE PRODUCTION

FABRIQUÉ EN FRANCE

LA FORCE D'UN GROUPE

+ de **850** collaborateurs

+ de **134** M€ CA

+ de **85** ans d'expérience

55 000 m² de bâtiments industriels et de stockage



Des technico-commerciaux pour vous accompagner sur le territoire national

LES ATOUTS D'UNIV'R

Vaste gamme de produits • Outils numériques dédiés • Fabrication française • Proximité de terrain • Service après-vente de qualité • Réactivité • Innovations technologiques

NOS SERVICES

- UNE ÉTUDE PERSONNALISÉE SUR-MESURE
- LE CONSEIL TECHNIQUE
- BUREAU D'ÉTUDES
- DES MENUISIERS QUALIFIÉS
- DU SUR-MESURE SUIVANT GABARIT
- UNE GAMME COMPLÈTE DU TRADITIONNEL AU CONTEMPORAIN

SOMMAIRE



LES FENÊTRES 6

Kali'ciel p.8
Mangrove p.12
Excellence BOIS p.16
Coulissant BOIS p.20
Pliant coulissant p.22

Synoptique p.24
Quincaillerie p.25
Partie Technique p.26



LES PORTES 30

L'univers BOIS p.32

Portes Pleines p.36
Portes Vitrées p.40
Portes Grilles p.44
Portes Brisées p.48
Portes Modernes p.50

Synoptique p.52
Quincaillerie p.54
Les grilles p.56
La personnalisation p.58

LE SIMULATEUR

UTILISATION EN 3 ÉTAPES

Sur le site : https://simulateur.simuleo.com/univr/

Personnalisez votre façade :
Découvrez un large choix de portes d'entrée et modélisez-la sur la photo de votre maison !

SIMULATEUR DE PORTES VR
univrmenuiserie.fr



01
Je prends la photo de la maison



02
Je place la porte



03
Je change les caractéristiques de la porte (modèle, couleur, etc.)

ELCIA MYPRICER.

RETROUVEZ L'ENSEMBLE DE NOS TARIFS SUR MYPRICER.

Accessible directement sur le web via un accès sécurisé.
Plus d'informations auprès de votre commercial.

LA PEINTURE DU BOIS


Incontournables éléments de décoration pour votre maison, nous vous proposons toute une gamme de menuiseries à décliner suivant vos envies… À vous de choisir entre un produit fini, lasuré ou en peinture opaque, en monocolaration ou en bicoloration. Gage de qualité, nous utilisons des produits de traitement et de finition SIKKENS.



Lasure clair -JP01. Disponible sur le chêne - pin



Lasure moyen -J06.



Lasure foncé J280.

Nous réalisons toutes les couleurs selon le nuancier RAL

sikkens

TRANSPARENT

Lasures selon 3 finitions :	CLAIR	MOYEN	FONCÉ
SATINÉ	✓	✓	✓
MAT	✓	✓	✓
EXTRALIFE *garantie 7 ans*	✓	✓	✓

NOUVELLES FINITIONS

OPAQUE

EXTRALIFE *garantie 12 ans* — **Tous RAL**

Exclusion de Garantie Transparent et Opaque

- Au-dessus de 1200m altitude
- 1er bâtiment front de mer
- Non-respect des intervalles d'entretien
- Arêtes 90° Pièces qui frottent

fenêtres bois 21 les fenêtres à la mesure de vos exigences

LA QUALITÉ DU BOIS

Nous apportons une attention particulière au choix de notre matière première : le bois.
Vous pouvez choisir vos menuiseries en Bossé, Chêne et Pin.
Dans le respect de l'environnement, nous sommes certifiés PEFC pour le Chêne.



BOSSÉ
Densité : 0.63
Durabilité : 3
Origine : Afrique
Ecocertification : FSC/OLB



CHÊNE
Densité : 0.74
Durabilité :3
Origine : Locale
Ecocertification : PEFC



PIN
Densité : 0.55
Durabilité : 3
Origine : Locale

Autres essences disponibles sous conditions : Châtaignier, Moabi, Sipo







LES FENÊTRES

UNIV' BOIS PVC ALU



KALI'CIEL

ESTHÉTIQUE & TRADITION


CLASSEMENT AEV
A*4 - E*7B - V*C2

PERFORMANCE THERMIQUE
de 1.36 à 1.54 W/m2.k

fenêtres bois 21
les fenêtres à la mesure de vos exigences

FABRIQUÉ EN FRANCE

LA GAMME KALI'CIEL reconnue pour améliorer la transmission lumineuse grâce à son battement central réduit à 123mm, la gamme Kali'Ciel bénéficie automatiquement du double joint. Disponible en 58 et 64mm d'épaisseur, elle dispose en option du système oscillo-battant. L'assemblage est à double enfourchement. Il est non marqué.



Couleurs de votre choix selon le nuancier RAL, lasure et bi-coloration possible

OPTIONS



OSCILLO-BATTANT :
Avec le système oscillo-battant, ventilez votre maison plus facilement. Bénéficiez automatiquement du ferrage symétrique.




POIGNÉE DÉCENTRÉE :
Option Poignée décentrée.



VOLETS INTÉRIEURS :
Option volets intérieurs ferrés sur tasseaux.

FORMES



PERFORMANCE THERMIQUE

	VITRAGE	Double vitrage 4-20arg-4FE								
	DESCRIPTIF	Ug = 1,1 W/m².K Fs=0.63 TI=82%								
	TYPE D'INTERCALAIRE	Warm Edge								
	ESSENCE DE BOIS	Pin Sylvestre (0,13 W/m².K)			Bossé (0,15 W/m².K)			Chêne (0,18 W/m².K)		
TYPE DE CHÂSSIS	**TYPE DE SEUIL**	**UW**	**SW**	**TLW**	**UW**	**SW**	**TLW**	**UW**	**SW**	**TLW**
Fenêtre 2 vantaux*	Appui bois	1.36	0.41	53%	1.40	0.42	53%	1.47	0.42	53%
Porte fenêtre 2 vantaux*	Seuil alu	1.42	0.41	53%	1.47	0.41	53%	1.54	0.42	53%

** selon dimension conventionnelle*



Menuiserie avec imposte cintre surbaissé







Ensemble de menuiseries avec petits bois collés



MANGROVE

SIMPLICITÉ & FIABILITÉ


CLASSEMENT AEV
A*4 - E*6B - V*C3

PERFORMANCE THERMIQUE
de 1.37 à 1.55 W/m2.k

fenêtres bois 21
les fenêtres à la mesure de vos exigences

FABRIQUÉ EN FRANCE

LA GAMME MANGROVE adaptable à tous les types de chantiers, la gamme Mangrove reprend le standard de la fenêtre jeu de 3mm. L'assemblage est à double enfourchement. Il est non marqué.
Disponible en 56 mm simple joint et 60mm double joint, sa fabrication permet la mise en œuvre de l'ouverture vers l'extérieure.










Couleurs de votre choix selon le nuancier RAL, lasure et bi-coloration possible

OPTIONS

OUVERTURE EXTÉRIEURE :




L'ouverture extérieure est de mise dans les bâtiments accueillant du public. Elle permet aussi de diminuer l'encombrement à l'intérieur d'une pièce.



Vue de coupe

FORMES



PERFORMANCE THERMIQUE

	VITRAGE	Double vitrage 4-20arg-4FE								
	DESCRIPTIF	Ug = 1,1 W/m².K Fs=0.63 TI=82%								
	TYPE D'INTERCALAIRE	Warm Edge								
	ESSENCE DE BOIS	Pin Sylvestre (0,13 W/m².K)			Bossé (0,15 W/m².K)			Chêne (0,18 W/m².K)		
TYPE DE CHÂSSIS	TYPE DE SEUIL	UW	SW	TLW	UW	SW	TLW	UW	SW	TLW
Fenêtre 2 vantaux*	Appui bois	1.37	0.42	54%	1.43	0.42	54%	1.48	0.42	54%
Porte fenêtre 2 vantaux*	Seuil alu	1.42	0.41	53%	1.48	0.41	53%	1.55	0.41	53%

** selon dimension conventionnelle*



Château Kergonano.



Rénovation de l'ancien
avec petits bois collés
et imposte fixe en faux ouvrants





Parc de Branféré, 56190 LE GUERNO

EXCELLENCE BOIS

PERFORMANCE & MODERNITÉ

CLASSEMENT AEV
A*4 - E*6B - V*C3

PERFORMANCE THERMIQUE
de 0,89 à 1,47 W/m².k

fenêtres bois 21
les fenêtres à la mesure de vos exigences

FABRIQUÉ EN FRANCE

LA GAMME EXCELLENCE BOIS est à double enfourchement et à arasement marqué ce qui permet d'optimiser la tenue des finitions. Le système de joint à 2 barrières apporte un meilleur confort thermique et acoustique. Disponible en 68, 78 mm d'épaisseur, elle intègre en option le système oscillo-battant avec ferrage symétrique.



Ferrage symétrique





Battement 138 mm



Jet d'eau filant






Couleurs de votre choix selon le nuancier RAL, lasure et bi-coloration possible

OPTIONS

PROTECTEUR DE PLUIE :
Système de protection de votre pièce d'appui. Coloris au choix.



POIGNÉE CENTRÉE :
Battement centré avec possibilité d'inclure également en options une fausse crémone et/ou une crémone de semi-fixe.




MOULURE DOUCINE :
en plus de la pente 15°, optez pour notre moulure traditionnelle 2 faces, ou la pente 40 en extérieure.

APPUI ARRONDI :



FORMES



PERFORMANCE THERMIQUE

	VITRAGE	Double vitrage 4-20arg-4FE								
	DESCRIPTIF	Ug = 1,1 W/m².K Fs=0.63 TI=82%								
	TYPE D'INTERCALAIRE	Warm Edge								
	ESSENCE DE BOIS	Pin Sylvestre (0,13 W/m².K)			Bossé (0,15 W/m².K)			Chêne (0,18 W/m².K)		
TYPE DE CHÂSSIS	TYPE DE SEUIL	UW	SW	TLW	UW	SW	TLW	UW	SW	TLW
Fenêtre 2 vantaux*	Appui bois	1.32	0.40	51%	1.36	0.41	51%	1.42	0.41	51%
Porte fenêtre 2 vantaux*	Seuil alu	1.35	0.37	46%	1.41	0.37	46%	1.48	0.37	46%

** selon dimension conventionnelle*



Parc de Branféré, 56190 LE GUERNO

Parc de Branféré, 56190 LE GUERNO





Bonnet Architecte, 35 SAINT-MALO

COULISSANT BOIS

DESIGN & ERGONOMIE

Performance thermique
de 1,5 à 1,7 W/m².k

FABRIQUÉ EN FRANCE

LA GAMME COULISSANT BOIS présente de nombreux schémas pour s'adapter aux différentes configurations de votre intérieur. Nous vous proposons un coulissant en 56 mm ou 68 mm d'épaisseur et pouvant atteindre jusqu'à 6m de long.







Poignées de coulissant

Couleurs de votre choix selon le nuancier RAL

Coulissant 4 vantaux dont 2 coulissants et 2 fixes



Possibilité de seuil encastrable





PLIANT COULISSANT

OUVERTURE & FONCTIONNALITÉ

PERFORMANCE THERMIQUE
de 1.3 à 1.7 W/m².k

FABRIQUÉ EN FRANCE

LA GAMME COULISSANT BOIS appelé aussi coulissant accordéon

présente de nombreuses possibilités pour s'adapter aux différentes configurations de votre intérieur.

SCHÉMAS


Nombre de vantaux ouvrant vers la gauche

532


Nombre de vantaux total

Nombre de vantaux ouvrant vers la droite


SCHEMA 321




SCHEMA 330




SCHEMA 431




SCHEMA 532




SCHEMA 541




SCHEMA 550




SCHEMA 633




SCHEMA 651




SCHEMA 743




SCHEMA 752




SCHEMA 761



SCHEMA 770



SCHEMA 871





Paumelle



Rail de roulement en bas et rail de guidage en haut

Coulissant 4 vantaux





Couleurs de votre choix selon le nuancier RAL



SYNOPTIQUE







GAMME	KALI'CIEL	MANGROVE	EXCELLENCE BOIS
ESSENCES			
Bois exotique rouge	■	■	■
Chêne	■	■	■
Pin	■	■	■
MOULURES			
Doucine	■	■	■ (INTÉRIEUR)
1/4 de rond	■	■	
Pente 40° - Imitation mastic	■	■	■ (EXTÉRIEUR)
Pente 15°	■	■	■
Pastum	■	■	
DORMANTS			
Tapée d'isolation	■	■	■
Rénovation	■	■	■
MENUISERIE CINTRÉE	■	■	■
FERRAGE FENÊTRE	FICHE	FICHE OU PAUMELLE CONTRECOUDÉE	SYMÉTRIQUE
FERMETURE	CRÉMONE ENCASTRÉE	CRÉMONE ENCASTRÉE	CRÉMONE ENCASTRÉE
OB	■		■
VOLET INTÉRIEUR	■		
OUVERTURE EXT		■	■
SEUIL PMR	■	■	■
PETITS BOIS			
PBM	■	■	■ (EN 80 MM)
CC2F	■	■	
PBC (avec ou sans intercalaire fictif)	■	■	■
POSITIONNEMENT EN PRIX	€€	€	€€€

QUINCAILLERIE

BOUTONS SUR ROSETTE

KALI'CIEL - MANGROVE - EXCELLENCE BOIS
*Disponible en SP - SN - SW - RV - LP - LS - LV



MANOIR



FRANCE



PROVENCE



OLIVE



SHERWOOD



BEQUILLE
SUR ROSETTE

BÉQUILLES POUR OB/OF

KALI'CIEL - EXCELLENCE BOIS
*Disponible en
SP - SN - SW - RV - LP - LS - LV



POIGNÉES DE FENÊTRE

KALI'CIEL - MANGROVE - EXCELLENCE BOIS



ATLANTA
*Disponible en
Ton ALU - Noir - Blanc



AMSTERDAM
*Disponible
en Cuivre



TOULON
*Disponible
en Noir

FAUSSES CRÉMONES

KALI'CIEL - MANGROVE - EXCELLENCE BOIS
*Disponible en SN - SP - SW - LV




Confort



Rustique

* COULEURS

SP - Sherardisé Patinée
SN - Sherardisé Noire
SW - Sherardisé Blanc
RV - Rouille Verni
LV - Laiton Vieilli
LS - Laiton Satiné
LP - Laiton Poli



RÉNOVATION ET RÉUTILISATION

Nous offrons la possibilité de rénover les crémones et espagnolettes. Vous pouvez également réutiliser vos anciennes quincailleries, que nous pouvons remettre à neuf selon leur état. **Pour plus d'informations, contactez nos équipes.**



PRODUITS SPÉCIAUX

**Grâce au savoir-faire de nos menuisiers qualifiés,
nous intervenons dans la restauration d'éléments anciens.**



Simple vitrage sous mastic

Assemblage à coupe d'onglet

Ferrage par fiches à larder

Fermeture par espagnolette

ou targette en fer forgé

Forme complexe

Œil de bœuf basculant



Fiche à larder



Targette





Œil de bœuf




Espagnolette panneton et agrafe






MOULURES ET PERSONNALISATION

Votre menuiserie s'adapte à votre image, choisissez parmi nos 5 moulures, c'est sans plus-value !



STANDARD
Doucine intérieure et Pente 40 extérieure



CONTEMPORAIN
Pente intérieure et extérieure, pièce d'appui et jet d'eau à pente



TRADITION
Imitation mastic extérieure et quart de rond intérieur avec jet d'eau doucine

Nos pièces d'appui sont disponibles avec appui arrondi, droit ou sur-mesure.

Questionnez notre équipe.

MOULURES

Adaptables sur toutes les gammes, hors Excellence et Coulissant



Doucine



Pente 15



Quart de rond



Pastum



Pente 40 imitation mastic

PARCLOSES















PETITS BOIS



Petits bois collés

Petit bois collé largeur 30 mm.

Il est disponible dans les cinq moulures de nos ouvrants.



Petits bois collés avec intercalaire fictif

Petit bois collé avec intercalaire fictif. Alternative aux petits bois mortaisés.


Permet un petit bois plus fin que le petit bois mortaisés (30 mm).



Cadre à croisillons

Cadre à moulure doucine et largeur 30 mm.


Cadre amovible sur charnière pour faciliter le nettoyage des carreaux.




Petits bois mortaisés

Petit bois mortaisé largeur 53 mm.

Il est assemblé par tenon dans le vantail.
C'est le petit bois traditionnel adapté aux normes actuelles.





Petits bois incorporés

Différents coloris et tailles de petits bois incorporés sur demande

(laiton, alu, blanc...)



PANNEAUX PORTES FENÊTRES

Imaginez vos menuiseries selon vos envies, de nombreux panneaux pour vos portes fenêtres sont réalisables.

Rainuré, tas de sable, plate-bande, embrevé, pointe de Privilège, panneau lisse, empilage de traverse...





Plate bande




Rainuré



Tas de sable extérieur
Plate bande intérieure

Empilage de traverse







LES PORTES

UNIV' BOIS PVC ALU

BOIS’




OPTEZ POUR LA SÉCURITÉ



Fiche SFS
(en base)

SP10
(en base sur les vitrages déco)



2 crochets pour la securité
(en base)



Galets pour l’étanchéité



Serrure crochet
(en base)

Ud entre 1.3 et 1.4 W/m²K

FINITIONS

FH, lasure ou peinture opaque selon le nuancier RAL
Mono couleur ou bi couleur
Assemblage marqué dans l’ouvrant

OUVRANT

Ouvrant et Dormant de 68 mm
Jet d’eau alu
Seuil magnétique PMR
Vitrée toute hauteur ou avec traverse


ESSENCES DE BOIS

Bossé • Chêne • Pin

En Standard
Serrure à crochets / Paumelle 3D
Poignée Athinaï ton alu

En Option :
Tiercés, impostes fixes
Deux vantaux égaux
Traverses intermédiaires
Vitrage décoratif.

GAMME MODERNE



FINITIONS

FH, lasure ou peinture opaque selon le nuancier RAL
Mono couleur ou bicolore
Avec ou sans moulure grand cadre

PANNEAUX

Panneau sandwich de 40mm ouvrant et dormant de 56mm composé d'un isolant et de deux faces en CP
En base en panneau plate-bande / Jet d'eau bois
Vitrage clair ou à motif, en base
en clair 4/20argon /4 FE warm edge noir

ESSENCES DE BOIS

Bossé / Chêne / Pin

PERSONNALISATION

Grille fer forgé / Portes brisées
Copie à l'identique / Petits bois collés 2 faces, cadre à croisillons sur charnière amovible
Vitrage / Quincaillerie décorative
Pointes de diamant, coins échancrés, Panneaux embrevés, cimaises...

OPTEZ POUR LA SÉCURITÉ SERRURE CROCHET EN BASE







Ud entre 1.13 et 1.4 W/m²K

En Standard
Serrure à crochets avec 5 clés incopiables
Fiche exacta
Poignée et caches-fiches fer décor en base pour nos portes avec moulure grand cadre
Poignée et caches-fiches ton alu en base pour nos portes sans moulure grand cadre

En Option :
Serrure A2P*, serrure secury...
Vitrage sécurité retardataire d'effraction
Tiercés, impostes fixes

GAMME TRADITIONNELLE

COMPOSEZ

en fonction de

votre maison • votre cadre de vie • votre style
votre environnement • votre quartier



SIMULATEUR DE PORTES VR
univrmenuiserie.fr

Consultez-nous pour les variantes

toutes nos portes sont personnalisables :

pointe de diamant, coins échancrés, panneaux embrevés avec et sans cimaise, et aussi sections de dormants variables, ajout de traverse ou panneau, rainurage sur-mesure…

Photo non contractuelle.
Accessoires installés par le client


Choisissez
la forme de votre haut de porte

Anse de panier | Chapeau de gendarme | Cintre surbaissé | PLEIN CINTRE | Droit



CHOISISSEZ
LES PANNEAUX DE VOTRE PORTE

Rainuré,
tas de sable,
plate-bande,
embrevé,
pointe de diamant,
panneau lisse,
empilage de traverse...



Empilage de traverse



Plate bande

Rainuré

Tas de sable extérieur
Plate bande intérieure

CHOISISSEZ
L'HABILLAGE DÉCO DE VOTRE PORTE

Avant

Possibilité de reproduire votre porte ancienne

Après







CIMAISE SPeciale



moulure grand cadre



PETIT BOIS SPECIAL



PETITS BOIS COINS ARRONDIS



MOULURE SPeciale



grilles



VOLET PICARD
possible sur nos portes sans moulure grand cadre



PORTES PLEINES

INDUS
avec fixe en dormant latéral

Toutes nos portes
sans moulure grand cadre
PEUVENT ÊTRE RÉALISÉES AVEC MOULURE GRAND CADRE.

MADE IN FRANCE

Couleurs de votre choix selon le nuancier RAL, lasure et bi-coloration possible

Ud entre 1.3 et 1.42 W/m2K



GARONNE sans moulure grand cadre avec ogive

Nos portes pleines peuvent recevoir un oculus : rectangle, losange, rond en partie haute.
Vous pouvez également les agrémenter avec des accessoires tels que heurtoirs, pommeaux, entrée de boite aux lettres.



COLORADO tiercé sans moulure grand cadre avec défonçage ogive sur panneau plate bande. Imposte fixe

Panneau avec rainure large horizontale





COLORADO 6 panneaux sans moulure grand cadre avec défonçage ogive sur panneau plate bande. Imposte fixe



Porte pleine à 6 panneaux plates bandes et imposte fixe

INDUS sans cimaise avec imposte fixe plein cintre



Porte pleine 2 vantaux à lames horizontales Ouverture extérieure et bâton de tirage





GARONNE tiercé avec oculus

Modèle personnalisé par le client. Garonne sans moulure grand cadre avec partie haute cintré et vitré avec petit bois collé.





Personnalisée par le client. Panneau tas de sable en partie basse et 2 panneaux plates bandes avec moulure grand cadre. Imposte fixe avec petits bois collés

Modèle personnalisé par le client. Panneau plate bande avec moulure grand cadre en partie basse et panneau embrevé en partie haute





PORTES VITRÉES

HURON
avec panneau rainuré

Toutes nos portes
sans moulure grand cadre
PEUVENT ÊTRE RÉALISÉES AVEC MOULURE GRAND CADRE.

MADE IN FRANCE

Couleurs de votre choix selon le nuancier RAL, lasure et bi-coloration possible

Ud entre 1.3 et 1.42 W/m2K



HURON sans moulure grand cadre, avec mortaise de boîte aux lettres

Nos portes vitrées sont de base avec un vitrage clair. Personnalisez votre porte en ajoutant un vitrage décoratif, des petits bois.



Modèle deux vantaux avec panneau plate-bande en partie basse et petits bois collés



Porte deux vantaux ouverture extérieure avec crémone pompier, panneau plates bandes et petits bois collés



Porte serrure 4 vantaux Modèle suivant plan client

Porte deux vantaux avec panneau tas de sable et moulure grand cadre



Châssis ouvrant et cadre à croisillons



Porte cintrée avec panneau plate bande et moulure grand cadre



Ouverture extérieure avec meneau mortaise et petit bois collés





Plein cintre avec soubassement, meneau mortaisé et petit bois collés

Porte 2 vantaux avec imposte cintré une face





Panneau lames massives et imposte fixe en faux ouvrant



Modèle personnalisé par le client

Retrouvez nos modèles de base pages 89



PORTES GRILLES

GRILLE FOURNIE PAR LE CLIENT.
Panneaux rapportés sur panneaux embrevés suivant plan

Toutes nos portes sans moulure grand cadre **PEUVENT ÊTRE RÉALISÉES AVEC MOULURE GRAND CADRE.**

MADE IN FRANCE

Couleurs de votre choix selon le nuancier RAL, lasure et bi-coloration possible

Ud entre 1.3 et 1.42 W/m2K



TAMISE

Nos portes avec grilles sont équipées d'un châssis ouvrant permettant le nettoyage des vitres. Nos grilles sont protégées par un antirouille et en finition fer cémenté. Elles sont disponibles en d'autres coloris si vous souhaitez.

Il est possible dans les limites de fabrication et sur étude de récupérer votre grille existante et de l'adapter sur votre nouvelle porte.
Nos modèles de grilles ne sont pas limités, nous pouvons réaliser celui de votre choix suivant vos schémas.

NIL - Grille fournie par le client



DANUBE



MEKONG tiercé



Panneau embrevé et grille fournie par le client



NIL avec imposte fixe
Grille fournie par le client





DANUBE vue intérieure

TAMISE





NIL sans cimaise avec panneau tas de sable Grille et poignée fournie par le client

MEKONG



Retrouvez nos modèles de base pages 95



PORTES BRISÉES

NIGER

Toutes nos portes sans moulure grand cadre **PEUVENT ÊTRE RÉALISÉES AVEC MOULURE GRAND CADRE.**

MADE IN FRANCE

Couleurs de votre choix selon le nuancier RAL, lasure et bi-coloration possible

Ud entre 1.3 et 1.42 W/m2K



NIGER sans moulure grand cadre
avec traverse verticale en partie haute et imposte fixe

Nos portes brisées aussi appelées portes fermières



bénéficient d'une ouverture indépendante de la partie haute par un bouton au centre de la porte. La manœuvre de la poignée verrouille automatiquement les deux vantaux et permet l'ouverture de la partie haute et basse simultanément.

ELBE cintrée et
cadre à croisillons





DOURO avec
petits bois
collés et
2 panneaux
embrevés en
option en
partie basse

Retrouvez nos modèles de base pages 89



PORTES MODERNES

VITRÉE
avec deux traverses intermédiaires


Nos portes modernes accueillent
LE VITRAGE DÉCORATIF DE VOTRE CHOIX.

MADE IN FRANCE

Couleurs de votre choix selon le nuancier RAL, lasure et bi-coloration possible

Ud entre 1.3 et 1.42 W/m2K

La gamme qui laisse entrer la lumière tout en préservant votre intimité.



F092
UD = 1,4 W/m².K



ID018
UD = 1,4 W/m².K



L011
UD = 1,4 W/m².K



L020
UD = 1,4 W/m².K



L009
UD = 1,4 W/m².K

Les modèles présentés ici font partie d'un ensemble plus large de choix.

Nous réalisons le vitrage de votre choix selon votre modèle.
N'hésitez pas à nous contacter.



L062
UD = 1,4 W/m².K



I004
UD = 1,4 W/m².K



U051
UD = 1,4 W/m².K



L072
UD = 1,4 W/m².K



U031
UD = 1,4 W/m².K



L010
UD = 1,4 W/m².K

Retrouvez nos modèles de base pages 89

SYNOPTIQUE



Portes pleines



Portes vitrées



Portes avec grilles

	Portes pleines	Portes vitrées	Portes avec grilles
ESSENCES			
BER	■	■	■
Chêne	■	■	■
Pin	■	■	■
Moulure grand cadre	■	■	Systématique
OUVRANT DANS L'OUVRANT (CHÂSSIS OUVRANT)		■	Systématique
DORMANTS			
Tapée Isolation	■	■	■
Sans Tapée	■	■	■
Spéciaux (sur consultation)	■	■	■
Rénovation	■	■	■
Portes cintrées	■	■	■
Ouverture ext	■	■	■
Seuil PMR	■	■	■
Ferrage	Fiche exacta	Fiche exacta	Fiche exacta
Serrure standard	5 points rouleaux Automatique	5 points rouleaux Automatique	5 points rouleaux Automatique
Option A2P* (sur PE un vantail)	■	■	■
	Ud entre 1.13 et 1.25 W/m²K	Ud entre 1.3 et 1.42 W/m²K	Ud entre 1.3 et 1.42 W/m²K



Portes brisées



Portes Modernes

	Portes brisées	Portes Modernes
ESSENCES		
BER	■	■
Chêne	■	■
Pin	■	■
Moulure grand cadre	■	
OUVRANT DANS L'OUVRANT (CHÂSSIS OUVRANT)		
DORMANTS		
Tapée Isolation	■	■
Sans Tapée	■	■
Spéciaux (sur consultation)	■	■
Rénovation	■	■
Portes cintrées	■	■
Ouverture ext	■	■
Seuil PMR	■	■
Ferrage	Fiche exacta	Paumelle SFS
Serrure standard	Serrure Europa	5 points crochets Automatique
Option A2P* (sur PE un vantail)		
	Ud entre 1.32 et 1.45 W/m²K	Ud entre 1.3 et 1.4 W/m²K

QUINCAILLERIE

ENSEMBLES SUR PLAQUE



FRANCE



ARMORIQUE

*Modèles disponibles en :
SP - SN - SW - RV - LP - LS - LV



TOURRAINE



CORNOUAILLES



CHINON

*Modèles disponibles en :
SP - SN - SW - RV

ENSEMBLES SUR ROSACE

*Disponible en SP - SN - SW - RV - LP - LS - LV
sauf CHINON en SP - SN - SW - RV



FRANCE



GASCOGNE



CEVENNES



CHINON

NUMÉROS

Tous les numéros
sont possibles
*Disponible en SP - SN
- SW - RV - LV - LS - LP



Tous nos modèles de quincaillerie ne sont pas présentés - Photos non contractuelles

BARRES DE TIRAGE

*Disponible en
SP - SN - SW - RV - LV - LS - LP



FRANCE



CASTEL POINTE



SAINT GERMAIN

BOITES AUX LETTRES

*Disponible en
SP - SN - SW - RV - LV - LS - LP




FRANCE



ARMORIQUE

BOITES AUX LETTRES VINKOL

*Disponible en Noir - RAL 9010 - RAL 9016
Autres coloris sur demande



NOIR RAL 9005



RAL 9010



RAL 9016

POMMEAUX

*Disponible en SP - SN - SW - RV
sauf FRANCE aussi disponible en LV - LS - LP



FRANCE



DAHLIA



MANOIR

MARTEAUX

*Disponible en SP - SN - SW - RV - LV - LS - LP
sauf DAHLIA disponible en SP - SN - SW - RV



MANOIR




DAHLIA



MONTSEGUR


* COULEURS

SP - Sherardisé Patinée
SN - Sherardisé Noire
SW - Sherardisé Blanc
RV - Rouille Verni
LV - Laiton Vieilli
LS - Laiton Satiné
LP - Laiton Poli



LES GRILLES

NOS TYPES DE GRILLE



NOS FINITIONS







Noir Sablé

RAL EN OPTION
Suivant avis technique du BE

RESTAURATION


AVANT


APRÈS


AVANT


APRÈS


TYPE C


Chambérat



Mérignat



Gâtine



Charleston



Bocage



Ouessant


Rizière


Montmartre


Paris


Andalouse


Cadix


Floréale


Versailles



VOUS SOUHAITEZ UN MODÈLE UNIQUE ?
Nous réalisons votre grille sur mesure sur la base de votre dessin.

D'autres modèles de grilles sont possibles, **renseignez-vous auprès de notre équipe.**


TYPE D



Parisienne



Chambérat


Mérignat



Gâtine



Fontenelle



Osaka


Cathédrale


Haussman


Tétris


Voltaire


Arabesque


Rizière


Montmartre

TYPE B


Mazaire


Razel


Alger


Saran


Djouba

TYPE A


Chêne



Vitrail


Rizière

LA PERSONNALISATION

SIMULATEUR DE PORTES
VR
univrmenuiserie.fr


PLEINES




BAIKAL
panneaux
plates
bandes



AMAZONE
panneaux
plates
bandes



GARONNE



GARONNE
sans
moulure
grand cadre




CONSTANCE



CONSTANCE
sans
moulure
grand cadre




LUGANO




INDUS



INDUS
sans
moulure
grand cadre




COLORADO
sans
moulure
grand cadre



COLORADO




VISTULE



RHONE

VITREES



COLOMBIA



DANUBE
sans grille



GARDA



HURON
sans moulure
grand cadre



HURON



LEMAN
sans grille



MANITOBA




MEKONG
sans grille



VICTORIA




VOLGA
sans grille



ONTARIO



ERIE



GANGE


GRILLES



DANUBE



LEMAN



MEKONG



RHIN



TAMISE



NIL



VOLGA

BRISEES



DOURO
sans moulure
grand cadre



DOURO



ELBE
sans moulure
grand cadre



ELBE



NIGER
sans moulure
grand cadre



NIGER
option cintre

MODERNES



F092
UD = 1,4 W/m².K

U031
UD = 1,4 W/m².K

U051
UD = 1,4 W/m².K

NOS GARANTIES

GARANTIE décennale

Nos menuiseries bénéficient de la garantie décennale conformément aux dispositions légales règlementaires et obligatoires dans le domaine du bâtiment. Une attestation peut être transmise sur demande. Cette garantie prévoit le remplacement ou la réparation du produit reconnu défectueux, après analyse de notre service après-vente. Toute intervention donne lieu à la facturation des frais de déplacement.

La garantie décennale s'applique uniquement si une finition complète est réalisée dans les trois mois suivant la pose.

Finition

Les rayures et les coups sont garantis jusqu'à 48h après la date de livraison chez notre client.

Quincaillerie

Les poignées, éléments de quincailleries et grilles de portes d'entrée sont garantis 2 ans.

Vitrage

Les vitrages sont garantis 10 ans en cas de condensation, les défauts d'aspect du vitrage sont garantis 48h après livraison.

Exclusions

Le développement des mousses, lichens, moisissures, le nettoyage haute pression, le contact avec des produits chimiques, l'altération naturelle des couleurs, les coups et les rayures sont exclus de nos garanties. Les produits modifiés par une personne non habilitée sont exclus.

GUIDE ET KIT D'ENTRETIEN

Guide d'entretien

Nos menuiseries sont préréglées d'usine et testée ouverture/fermeture. Les colis d'accessoires sont livrés avec les menuiseries. Le tout est pris en photo pour un meilleur suivi. Un réglage est toutefois nécessaire lors de la pose sur chantier par le menuisier.

Dans les trois mois qui suivent la pose :

Vous devez appliquer, un système de finition en respectant les règles de l'art (DTU59.1).

Chaque année :

- Vérifier que les trous de drainage ne soient pas bouchés
- Lubrifier les crémones, serrures et organes de rotation
- Utiliser le kit d'entretien .

Utilisation du kit d'entretien

Livré en duo : Produit de nettoyage et lait d'entretien
Contenance : 250 mL



Produit de nettoyage :

Bien agiter avant emploi.

Appliquer sur un chiffon non pelucheux et nettoyer la surface encrassée en appuyant légèrement. Répéter plusieurs fois si nécessaire.




Lait d'entretien :

Bien agiter avant emploi.

Une fois votre surface propre et sèche, appliquer rapidement et uniformément la lotion à l'aide d'une éponge.

Indication de consommation



www.univrmenuiserie.fr



Photos : Menuiserie Reveau - Shutterstock - iStock - Document non contractuel - 07/25

70 rue de Québec - 17000 LA ROCHELLE • univr@univrmenuiserie.fr

UNIV' BOIS REVEAU

Une marque du groupe Ridoret