CORREZE
FERMETURES

BATTANTES
& DÉPLACEMENT LATÉRAL

PORTES DE GARAGE

PERSIENNES



VOLETS BATTANTS

PORTES DE GARAGES

PORTAILS & CLÔTURES

VOLETS COULISSANTS

CONCEPTEUR D'EXCEPTION

Corrèze Fermetures conçoit et fabrique en France des portes de garage sur-mesure, pensées comme de véritables éléments d'architecture.

Chaque modèle est le fruit d'un travail précis sur les profilés, les matériaux, les finitions et les technologies de motorisation afin de répondre aux exigences esthétiques, fonctionnelles et réglementaires des projets qui nous sont confiés.

Depuis plus de 70 ans, nos équipes développent des solutions durables et innovantes qui contribuent à un confort d'usage optimal.

Nos portes de garage sont **pensées pour s'adapter** à toutes les configurations de façades contribuant pleinement à l'embellissement et à la valorisation du patrimoine de nos clients.

SOMMAIRE

PRÉSENTATION

L'ENTREPRISE 06
RÉFÉRENCE ET QUALITÉ 09

LA BATTANTE

BATTANTE ALUMINIUM 65MM 12
BATTANTE ALUMINIUM 30MM 20
BATTANTE PVC 38MM 26
PORTE DE CAMPAGNE BATTANTE ALUMINIUM 27MM 32
PORTE DE CAMPAGNE BATTANTE PVC 28MM 36
PORTE DE CAMPAGNE BATTANTE PVC 24MM 40
PORTE À CADRE BATTANTE BOIS 31MM 43
PORTE À CADRE BATTANTE BOIS 27MM 44

LA DÉPLACEMENT LATÉRAL

LA DÉPLACEMENT LATÉRAL ALU 27MM 48
LA DÉPLACEMENT LATÉRAL PVC 28MM 52
LA DÉPLACEMENT LATÉRAL PVC 24MM 58

50 / INDEX

NOTRE COLLECTION 60

L'ENTREPRISE

QUI SOMMES-NOUS ?

Corrèze Fermetures est une entreprise française de référence spécialisée dans la conception et la fabrication sur-mesure de persiennes, de volets, de portes de garage, de portails et de clôtures en aluminium, PVC ou bois.

Forte de plus de 70 ans de savoir-faire familial, elle conjugue tradition artisanale et technologies de pointe pour proposer des solutions à la fois esthétiques, durables et parfaitement adaptées aux exigences techniques des projets.

Engagée dans la valorisation du patrimoine architectural, l'entreprise se distingue par son **expertise unique**, notamment dans les persiennes métal, et par sa capacité à répondre aussi bien aux enjeux de la restauration que de la construction contemporaine.

À l'écoute des artisans, menuisiers et architectes, **Corrèze Fermetures** accompagne chaque chantier avec précision, fiabilité et réactivité.

À la croisée de l'héritage et de l'innovation, nous affirmons une ambition claire : magnifier les architectures d'hier et d'aujourd'hui grâce à des solutions sur-mesure alliant performance, robustesse et élégance.

FABRICATION FRANÇAISE

PROFESSIONNELS, NOTEZ "LE PLUS" CORRÈZE FERMETURES

01 **L'EMBALLAGE** vous permet de re-livrer vos clients ou d'approvisionner les chantiers sans l'ajout d'une protection complémentaire de votre part. Un gain de temps et d'argent !

02 **UN SERVICE DE CONTRÔLE** vérifie une dernière fois, avant son expédition, l'intégralité de votre commande pour prévenir tout risque d'altération pendant le transport.

03 **VOS COMMANDES SONT EXPÉDIÉES** suivant les quantités et leurs poids par le réseau de transporteurs de Corrèze Fermetures. Contactez-nous pour plus d'informations.

MARAVI

RÉFÉRENCE ET QUALITÉ

Nos portes de garage combinent idéalement fonctionnalité et esthétique. Elles rehaussent le style de votre espace tout en offrant une utilisation simple et intuitive. Que ce soit pour embellir une maison ou répondre à des spécificités tech niques précises, elles transforment le garage en un lieu accueillant, pratique et élégant, à la hauteur des attentes les plus exigeantes.

FABRICATION FRANÇAISE

Des produits aux finitions irréprochables, gage de qualité. Pour une plus grande réactivité et une empreinte écologique modérée, toutes nos portes de garage sont conçues et fabriquées à la main en France.

DESIGN

Nos produits se distinguent par des combinaisons imaginatives de matériaux et de décors, qui donneront du style à votre entrée. Moderne ou classique, nos gammes incarnent la diversité du design, offrant une première impression à la hauteur de vos attentes.

SÉCURITÉ

La sécurité avant tout ! Nos portes de garage sont conçues pour offrir une protection inégalée. Avec des dispositifs de verrouillage avancés, des matériaux robustes et des systèmes de sécurité intégrés, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles.

ISOLATION

Nos portes de garage offrent une isolation de pointe pour maintenir un confort thermique aussi bien en saison hivernale qu'estivale. Retrouvez notre indicateur d'étanchéité pour chaque gamme de produit.

CONSEIL TECHNIQUE

Nos conseillers techniques et notre bureau d'études vous guideront dans le choix de la porte la mieux adaptée à votre espace, créant une entrée distinctive qui reflète votre goût unique.

RECYCLAGE

Nous favorisons la durabilité en recyclant les matériaux de nos portes de garage, contribuant ainsi à la préservation de l'environnement sans compromettre la qualité de nos produits.

GARANTIE FABRICANT

Chaque porte de garage que nous fabriquons est soutenue par une solide garantie, témoignant de notre engagement envers l'excellence et la durabilité. Soyez assuré que nos produits sont conçus pour résister à l'épreuve du temps.



LA BATTANTE

La porte de garage battante s'adapte parfaitement à vos besoins grâce à ses configurations en 2, 3 ou 4 vantaux, aux dimensions sur-mesure. Aussi pratique qu'une porte d'entrée, elle garantit une manipulation simple, sans effort, et une sécurité optimale, sans nécessiter de motorisation.

Compacte et peu encombrante, cette porte s'installe aisément même dans les espaces restreints, offrant une liberté totale pour vos aménagements. Conçue en aluminium, en PVC ou en bois, elle allie robustesse et isolation thermique performante, assurant un confort en toute saison, été comme hiver.

Avec un design personnalisable, moderne ou traditionnel, elle s'harmonise parfaitement avec vos autres ouvertures. Une large gamme de styles, de finitions et de couleurs est disponible pour répondre aux exigences esthétiques de votre projet.

BATTANTE ALU 65MM

Cette gamme de portes de garage a été conçue pour sublimer l'entrée de chaque maison ou commerce avec raffinement.

Grâce à son panneau isolé en aluminium de 40 mm et sa rupture de pont thermique, elle garantit une isolation thermique et acoustique exceptionnelle, tout en alliant confort et efficacité.

Avec des lignes modernes et épurées, cette porte incarne un équilibre parfait entre harmonie, sécurité et bien-être.

Ses décors sobres et design s'intègrent naturellement à tout style architectural et se marient idéalement avec nos doubles vitrages, assurant des performances thermiques élevées et une luminosité naturelle optimale tout au long de l'année.

BATTANTE ALU 65

La porte de garage qui revisite l'architecture intérieure de votre espace avec tout le confort de l'habitat.



Dormant et cadre avec rupture de pont thermique + panneau isolé de 40 mm

Paumelle aluminium réglable
(noir, blanc ou de couleur)

Poignée aluminium avec serrure
3 points encastrée

Crémone pompier aluminium
(noir ou blanc)

Seuil alu réduit spécial PMR

LE PANNEAU

Vous êtes unique, votre porte de garage aussi !

Grâce à notre maîtrise de fabrication de panneaux en aluminium isolé de 40 mm d'épaisseur, votre porte de garage s'harmonisera parfaitement à votre habitat. Ils vous apporteront un confort thermique haute performance aussi bien en saison hivernale qu'estivale.

LES COLORIS

PRÈS DE **200 COLORIS** AU CHOIX !

Nous vous offrons la possibilité de personnaliser votre porte de garage avec **191 coloris en standard.** Satiné ou texturé, le rendu de la matière vous appartient.

Cette large palette de couleurs vous permettra de créer une véritable harmonie avec vos menuiseries extérieures.



LE VITRAGE

Nos portes sont équipées de verres en double vitrage offrant une sécurité renforcée ainsi qu'une meilleure isolation thermique et acoustique.





1 À 4 VANTAUX

AULAC

Panneau lisse
Accessoire à la couleur de la porte
Double vitrage 4 verres sécurisé dépoli
2/3 vitrage et 1/3 panneau

Au choix

Panneau
Lisse - Pas de 150 horizontal ou vertical

Vitrage
Clair - Dépoli - G200 - Delta Mat

BANCILLON

Panneau pas de 150 horizontal
Accessoire à la couleur de la porte
Double vitrage 3 verres sécurisé clair
1/3 vitrage et 2/3 panneau
ou vitrage de 400 ou 300
1 traverse intermédiaire

Au choix

Panneau
Lisse - Pas de 150 horizontal ou vertical

Vitrage
Clair - Dépoli - G200 - Delta Mat

1 À 4 VANTAUX

BÉAL

Aucun panneau
Accessoire à la couleur de la porte
Double vitrage 9 verres sécurisé clair
2 traverses intermédiaires

Au choix

Vitrage
9 vitres pmma depoli

1 À 4 VANTAUX

BANE

Panneau lisse
Accessoire à la couleur de la porte
Double vitrage 3 verres sécurisé clair
Vitrage au centre et panneau plein
sur ouvrant de rive
2 traverses intermédiaires

Au choix

Panneau
Lisse - Pas de 150 horizontal ou vertical

Vitrage
3 vitres pmma depoli

1 À 4 VANTAUX



1 À 4 VANTAUX

CHANSERT

Panneau lisse
Accessoire à la couleur de la porte
Sans traverse intermédiaire

Au choix

Panneau
Lisse - Pas de 150 horizontal ou vertical

1 À 4 VANTAUX

CLAVIÈRES

Panneau pas de 150 horizontal
avec 1 traverse intermédiaire
RAL 9016
Accessoire à la couleur de la porte

Au choix

Panneau
Lisse - Pas de 150 horizontal ou vertical

Décor
Sur-mesure

BATTANTE ALU 30MM

Fabriquée en aluminium, matériau noble, rigide et léger, cette gamme de portes de garage est munie d'un panneau isolé, qui assure un confort thermique et acoustique optimal, tout en offrant une durabilité exceptionnelle.

Personnalisez votre porte avec une large palette de couleurs, pour un style qui reflète vos goûts, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, tout en respectant une esthétique traditionnelle ou contemporaine.

Conçue pour allier robustesse et design, cette porte de garage améliore non seulement l'apparence de votre espace de stationnement, mais aussi sa fonctionnalité, en apportant praticité et confort au quotidien.

BATTANTE ALU 30

La porte de garage idéale pour toutes les configurations.

Crémone à boucle aluminium
noir ou blanc

Paumelle réglable aluminium
noir ou blanc

Panneau avec rejet d'eau
en aluminium



Seuil aluminium

Dormant aluminium avec un double
joint pour une meilleure étanchéité

Serrure 3 points avec carénage
noir ou blanc

LE PANNEAU

Vous êtes unique, votre porte de garage aussi !

Grâce à notre maîtrise de fabrication de panneaux en aluminium isolé de 18 mm d'épaisseur, votre porte de garage s'harmonisera parfaitement à votre habitat.



LES COLORIS

PRÈS DE **200 COLORIS**
AU CHOIX !

Nous vous offrons la possibilité de personnaliser votre porte de garage avec **191 coloris en standard.** Satiné ou texturé, le rendu de la matière vous appartient.

Cette large palette de couleurs vous permettra de créer une véritable harmonie avec vos menuiseries extérieures.

LES HUBLOTS

Optez pour une lumière naturelle grâce à nos hublots !

Nos hublots sont en PMMA dépoli nouvelle génération, alliant la sécurité et l'isolation, tout en étant biosourcé.

Alunox



PVC



N.B : Croisillons disponibles uniquement
pour les encadrements rectangles PVC

VITRAGE

PMMA dépoli

LA POSITION DES HUBLOTS PEUT VARIER SELON VOS CRITÈRES ESTHÉTIQUES.



3 À 4 VANTAUX

FAGEOLE

Panneau lisse - sans rainure RAL 9006
Accessoire RAL 9016 S
Vitrage PMMA dépoli
Avec 1 traverse intermédiaire
et 1 vitrage de 300 à 400

Au choix

Panneau
Lisse sans rainure, Grain d'orge pas de 90
ou pas de 150 en vertical ou en horizontal

FAVARDY

Panneau lisse - sans rainure
Accessoire RAL 9005
4 hublots ronds alunox
Vitrage PMMA dépoli
Avec 1 traverse intermédiaire

Au choix

Panneau
Lisse - Pas de 150 horizontal ou vertical

Vitrage
Clair - Dépoli - G200 - Delta Mat

3 À 4 VANTAUX

FAYET

Panneau pas de 150 grain d'orge vertical
Accessoire RAL 9005 S
Avec 1 traverse intermédiaire

Au choix

Panneau
Lisse sans rainure, Grain d'orge pas de 90
ou pas de 150 en vertical ou en horizontal

3 À 4 VANTAUX

KIUZO
BATTANTE PVC 38MM

La porte battant PVC 38 mm **"KIUZO"** est associée à la fonctionnalité d'un portillon permettant la pose aussi bien en neuf qu'en rénovation. L'ouverture des vantaux et du portillon est possible vers l'intérieur (à la française) ou vers l'extérieur (à l'anglaise).

Cette porte est livrée avec un cadre périphérique réalisé en aluminium. D'un entretien facile, le PVC utilisé est résistant et imputrescible. L'ensemble des accessoires sont traités anticorrosion.

La porte KIUZO est d'une exceptionnelle qualité. Les cadres sont renforcés en périphérie par des profils aluminium, permettant une fixation solide et durable des paumelles et divers accessoires.

NERONNE
Panneau pas de 100 grain d'orge horizontal,
RAL 9016 SMF, vitrage 4 verres sécurisé dépoli

KIUZO

BATTANTE PVC 38

La porte de garage idéale en bord de mer avec du style.



Cadre dormant en aluminium

Paumelle réglable en aluminium

Panneau avec rejet d'eau en PVC

Crémone à boucle aluminium

Serrure 3 points avec carénage aluminium

Seuil aluminium

LE PANNEAU

Vous êtes unique, votre porte de garage aussi !

Grâce à notre maîtrise de fabrication de panneaux en PVC isolé ou extrudé de 24 mm d'épaisseur, votre porte de garage s'harmonisera parfaitement à votre habitat.



LES COLORIS

Choisissez parmi 4 couleurs qui s'accorderont parfaitement avec vos menuiseries.

Des tons neutres et apaisants comme le blanc, le gris ou le beige, vous trouverez forcément la couleur qui conviendra le mieux à votre habitat.

PLAXÉS

GRIS ANTHRACITE
RAL 7016

CHÊNE DORÉ
- en option

TEINTÉS MASSE

RAL 9016

SABLE - RAL 1015

Les teintes PVC s'approchent des RAL cités.

LE VITRAGE

Nos portes sont équipées de verres en double vitrage offrant une sécurité renforcée ainsi qu'une meilleure isolation thermique et acoustique.



GENESTE

Lame pas de 100 grain d'orge vertical
Blanc approchant RAL 9016
Accessoire RAL 9016 S
Avec 1 traverse intermédiaire

Au choix

Panneau
Panneau lisse blanc uniquement
Lame pas de 100 vertical ou horizontal

1 À 4 VANTAUX

LUÈRE

Lame pas de 100 vertical
Sable approchant RAL 1015
Accessoire RAL 9016 S
3 vitres PMMA dépoli
Avec 2 traverses intermédiaires
1/3 de vitrage et 2/3 de panneau

Au choix

Panneau
Panneau lisse blanc uniquement
Lame pas de 100 vertical ou horizontal

1 À 4 VANTAUX

MALVAL

Lame pas de 100 horizontal
Blanc approchant RAL 9016
Accessoire RAL 9016 S
3 vitres PMMA dépoli
Avec 2 traverses intermédiaires

Au choix

Panneau
Panneau lisse
Lame pas de 100 vertical ou horizontal

1 À 4 VANTAUX

MEYRAND

Sans panneau
Blanc approchant RAL 9016
Accessoire RAL 9016 S
9 vitres PMMA dépoli
Avec 2 traverses intermédiaires

1 À 4 VANTAUX

NERONNE

Lame pas de 100 horizontal
Gris anthracite approchant RAL7016
Accessoire RAL 9005 S
4 vitres PMMA dépoli
Avec 1 traverse intermédiaire
Vitrage 1/2

Au choix

Panneau
Panneau lisse
Lame pas de 100 vertical ou horizontal

1 À 4 VANTAUX

PORTE DE CAMPAGNE
BATTANTE ALU 27MM

Quel que soit votre projet, nous trouvons la solution idéale.

Notre bureau d'études met son expertise à votre service pour concevoir des portes parfaitement adaptées à vos contraintes spécifiques.

Que ce soit pour intégrer une porte dans un soupirail ou réaliser une création sur-mesure sous un linteau cintré, nous vous proposons des modèles battants en aluminium conçus pour allier fonctionnalité et élégance.

Optez pour un esthétisme haut de gamme, même dans les configurations les plus complexes.

PATOUX
Lame aluminium pas de 150 grain d'orge vertical,
RAL 6034 SMF - Ouverture extérieure

PORTE DE CAMPAGNE

BATTANTE ALU 27

2 à 4 vantaux

Crémone à boucle aluminium

Rejet d'eau aluminium
(sur cadre uniquement)

Serrure 3 points avec carénage
aluminium

PATOUX

Lame aluminium extrudé pas de 150 horizontal
Accessoire RAL 9005 S
Sans cadre

Au choix

Forme

PRÈS DE **200 COLORIS**
AU CHOIX !

PERJURET

Lame aluminium extrudé pas 150 horizontal
4 hublots ronds PVC blanc
Vitrage PMMA dépoli
Avec cadre

Au choix

Hublot
PVC - Aluminium - Alunox

Forme

PERTUIS

Lame aluminium pas 150 vertical
3 hublots rectangles alunox
Vitrage PMMA dépoli
Avec cadre

Au choix

Hublot
PVC - Aluminium - Alunox

Forme

ROUVET

Lame aluminium extrudé pas 150 vertical
4 hublots carrés alunox
Vitrage PMMA dépoli
Avec cadre

Au choix

Hublot
PVC - Aluminium - Alunox

Forme

PORTE DE CAMPAGNE

BATTANTE PVC 28MM

Conçues pour allier robustesse et esthétisme, nos portes de garage battantes en PVC 28 mm sont disponibles en configurations à 2, 3 ou 4 vantaux. Elles s'adaptent à toutes les ouvertures, droites comme cintrées, et offrent une solution idéale pour les garages résidentiels ou commerciaux.

Leur conception en panneaux de 28 mm garantit une excellente durabilité et une résistance optimale aux intempéries, à la corrosion et à l'usure.

Facile à entretenir, elles représentent un investissement pérenne.

SERRE
Lame aluminium pas de 150 grain d'orge vertical, RAL 9016 S - Ouverture extérieure

PORTE DE CAMPAGNE

BATTANTE PVC 28

2 à 4 vantaux

Crémone à boucle aluminium

Rejet d'eau PVC
(sur cadre uniquement)

Serrure 3 points avec carénage
aluminiuma

SAPET

Lame aluminium extrudé pas de 150 horizontal
Accessoire RAL 9016 S
Sans cadre

Au choix

Forme

SERRE

Lame PVC pas de 100 vertical
Blanc approchant RAL 9016
Accessoire RAL 9016 S
4 hublots rectangles PVC blanc
Vitrage PMMA dépoli
Avec cadre

Au choix

Hublot
PVC - Alunox

Forme

SOUCHET

Lame PVC pas de 100 vertical
Blanc approchant RAL 9016
Accessoire RAL 9016 S
3 hublots ronds PVC blanc
Vitrage PMMA dépoli
Avec cadre

Au choix

Hublot
PVC - Alunox

Forme

VESTIDE

Lame PVC pas de 100 vertical
Gris anthracite approchant RAL 7016
Accessoire RAL 9005 S
4 hublots carrés alunox
Vitrage PMMA dépoli
Avec cadre

Au choix

Hublot
PVC - Alunox

Forme

PORTE DE CAMPAGNE
BATTANTE PVC
24MM

Idéale pour les box et espaces de stockage, cette porte de garage en PVC, disponible en version battante ou coulissante, allie robustesse, efficacité et simplicité d'entretien.

Fabriquée avec des panneaux de 24 mm, elle garantit une solidité à toute épreuve, résistant aux intempéries et à la corrosion. Sa conception durable en fait une solution fiable et économique sur le long terme, adaptée aux besoins des espaces de stockage les plus exigeants.

YZERON
Panneau pas de 100 grain d'orge vertical,
Blanc approchant RAL 9016

Crémone à boucle acier zingué

Serrure 3 points sans carénage

YZERON

Lame pas de 100 vertical
Blanc approchant RAL 9016
Poignée et penture RAL 9016
Ouverture intérieure
Sans cadre

LES FINITIONS
BOIS

La finition bois en phase acqueuse durable
et résistante, au choix :

- Traitement FH des bois (base)
- Impression blanche FH des bois
- Lasure de finition
- Peinture de finition

Crémone à boucle - Serrure 3 points

BAVELLA

Panneaux rainurés ou lisses
Option : imposte vitré
Cadre 64 x 58

Au choix

Hublot
Vitrage simple
44,2 GR 200

44,2 Clair



PORTE À CADRE
BATTANTE BOIS
31MM

Cette porte est réalisée en panneaux bois, type cadre assemblé montant, traverse, usinage tenon/mortaise, remplissage panneaux contre-plaqué 15 mm qualité extérieur (1 face rainurée extérieur au moins).

Ces panneaux sont ferrés par paumelles encastrées traitées anti-corrosion, la condamnation étant assurée par une serrure.

Les panneaux semi-fixes reçoivent des crémones à boucles, l'ensemble s'articulant sur un cadre bois périphérique 3 côtes de section 64 x 58 épaisseur avec joint d'étanchéité, seuil bas galvanisé, cales PE de maintien en position fermée.

Panneau pas de 100 grain d'orge vertical,
Finition lasure

PORTE DE CAMPAGNE

BATTANTE BOIS

27MM

Reprenant les caractéristiques techniques des volets pleins à lames verticales, ces portes à deux vantaux s'associent à merveille avec les rénovations de caractère qui jalonnent nos campagnes. Leur réalisation reprend les techniques éprouvées des volets avec un ferrage renforcé sur les dimensionnements des pentures ainsi que des gonds. La pose reste traditionnelle soit en ouverture extérieure ou intérieure.

Pour une stabilité plus importante du produit toutes les portes de campagnes bois sont montées sur cadre bois Dauphinois assemblés par tenon et mortaise, apportant ainsi un réel renfort du tablier.

Panneau pas de 100 grain d'orge vertical,
Blanc approchant RAL 5014

LES FINITIONS
BOIS



ASSOCIATION PARFAITE AVEC
LES RÉNOVATIONS DE CARACTÈRE

1

La condamnation est réalisée par une serrure 3 points carénée sur l'ouvrant principal et des verrous baïonnette en haut et en bas de l'ouvrant secondaire (option crémone à boucle coloris noir ou blanc).

Il est possible de réaliser un cadre bois 3 côtés avec des gonds à platine verticale encastrés dans les montants.

La finition bois en phase aqueuse durable
et résistante, au choix :

- Traitement FH des bois (base)
- Impression blanche FH des bois
- Lasure de finition
- Peinture de finition

VIZZAVONA

Lames verticales
Traitement FH
Penture 50 x 6
Gond Ø16
Serrure 1 point



LA DÉPLACEMENT LATÉRAL

Composée de 4 à 7 panneaux, la porte de garage à déplacement latéral est une solution pratique et moderne pour les propriétaires soucieux de l'espace et de la sécurité.

Contrairement à la porte traditionnelle, elle se déplace latéralement, libérant ainsi de l'espace dans le garage. Cette conception intelligente est idéale pour les garages avec un espace limité en hauteur.

Fabriquée à partir d'aluminium, d'acier ou de PVC, cette porte offre une isolation thermique exceptionnelle, maintenant votre garage à la température idéale en toutes saisons.

Hautement personnalisable, elle vous permet de choisir parmi une variété de styles, de finitions et de couleurs pour correspondre à l'esthétique de votre maison.

LA DÉPLACEMENT
LATÉRAL
ALU 27MM

Conservez le charme authentique de votre maison tout en harmonisant vos ouvrants grâce à la porte coulissante aluminium.

De multiples configurations sont possibles : 2, 3 ou 4 vantaux, ferrage et cadre aluminium personnalisables, oculus et vitrages au choix...

Des produits qui allient praticité et élégance.

BRABANT
Lames aluminium extrudées 27 mm pas de 150

3 Hublots déco PVC Noir avec joint d'étanchéité,
Vitrage PPMA dépoli

LA DÉPLACEMENT

LATÉRAL ALU 27





Ferrage chariot pivotant

Serrure 3 points avec carénage aluminium

LES COLORIS

PRÈS DE **200 COLORIS** AU CHOIX !

Nous vous offrons la possibilité de personnaliser votre porte de garage avec **191 coloris en standard.** Satiné ou texturé, le rendu de la matière vous appartient.

Cette large palette de couleurs vous permettra de créer une véritable harmonie avec vos menuiseries extérieures.

BRAMONT

Lames Aluminium extrudé 27 mm pas de 75
Accessoire RAL 9005 S

BONHOMME

Lames Aluminium extrudé 27mm pas de 150
Accessoire RAL 9016 S

BUSSANG

Lame Aluminium extrudé pas de 150
Accessoire RAL 9005 S
4 hublots carrés PVC Noir avec joint d'étanchéité
Vitrage PMMA dépoli

LA DÉPLACEMENT

LATÉRAL **PVC** 28MM

avec son design sobre et indémodable, notre gamme coulissante en PVC apporte une touche de légèreté et de raffinement à tout espace.

Conçue pour répondre à vos exigences esthétiques et qualitatives, cette porte de garage est assemblée à la main selon des techniques de menuiserie traditionnelle.

Idéale pour les régions côtières, elle offre une résistance exceptionnelle à la corrosion et aux intempéries, garantissant une durabilité optimale même dans les environnements les plus exigeants.

CHIPOTTE
pas de 100 grain d'orge vertical, RAL 9016
approchant 5 hublots ronds alunox
3 Hublots déco PVC Noir avec joint d'étanchéité
Vitrage PPMA dépoli

LA DÉPLACEMENT

LATÉRAL PVC 28

La porte de garage optimale en zone côtière.

Non motorisable

Chariot pivotant à galets

Poignée de tirage PVC
et charnières acier laqué blanc

Serrure 3 points carénée
en aluminium

Arrêt du portillon par clipsage

Verrou baïonnette en aluminium



Lame pas de 100 grain d'orge
vertical avec renfort aluminium
pour une rigidité absolue

LES COLORIS

PLUS DE 25 COLORIS PLAXÉS !

Optez pour le coloris de votre choix grâce à notre large palette de coloris plaxés.

PERSONNALISEZ VOTRE PORTE

LES HUBLOTS

Optez pour une lumière naturelle grâce à nos hublots.

Personnalisez-les selon vos préférences en sélectionnant parmi une variété de formes et de matériaux..

PVC



N.B : Croisillons disponibles uniquement
pour les encadrements rectangles PVC

LA POSITION DES HUBLOTS PEUT VARIER
SELON VOS CRITÈRES ESTHÉTIQUES.



Alunox

LE VITRAGE

Optez pour notre vitrage en pmma et associez performance et respect de l'environnement

Découvrez notre vitrage en PMMA, une solution transparente et durable offrant une clarté optique exceptionnelle, une légèreté remarquable et une résistance aux chocs supérieure. Notre engagement envers la durabilité se traduit par l'utilisation de PMMA recyclé dans notre processus de fabrication, contribuant ainsi à la préservation des ressources naturelles et à la réduction des déchets.

CHEVRERES

Lame pas de 100 vertical
RAL 9016 approchant
Accessoire RAL 9016 S

CHIPOTTE

Lame pas de 100 vertical
RAL 9016 approchant
Accessoire RAL 9016 S
5 hublots rectangles PVC blanc
Vitrage PMMA dépoli

COLLET

Lame pas de 100 vertical
RAL 9016 approchant
Accessoire RAL 9016 S
5 hublots ronds alunox
Vitrage PMMA dépoli

DONON

Lame pas de 100 vertical
RAL 7016 plaxé
Accessoire RAL 9005 S
5 hublots carrés alunox
Vitrage PMMA dépoli

LA DÉPLACEMENT
LATÉRAL PVC
24MM

Cette porte de garage coulissante en PVC se distingue par une combinaison remarquable de robustesse, d'efficacité et de simplicité d'entretien. Conçue avec des panneaux de 24 mm, elle offre une solidité et une résistance idéales pour les espaces de stockage privatifs.

Adaptée aux conditions les plus difficiles, elle résiste parfaitement aux intempéries et à la corrosion, tout en nécessitant un entretien minimal. Une solution durable et rentable, pensée pour offrir fiabilité et performance sur le long terme.

Chariot pivotant à galets

Poignée de tirage PVC

Verrou baïonnette en aluminium

STALON

Lame pas de 100 vertical
Blanc approchant RAL 9016
Poignée PVC gris

NOTRE
COLLECTION COMPLÈTE

AULAC ..... p. 16

BANCILLON ..... p. 17

BÉAL ..... p. 17

BANE ..... p. 17

CHANSERT ..... p. 18

CLAVIÈRES ..... p. 19

FAGEOLE ..... p. 24

FAVARDY ..... p. 25

FAYET ..... p. 25

GENEST ..... p. 30

LUÈRE ..... p. 30


MALVAL ..... p. 31

MEYRAND ..... p. 31


NERONNE ..... p. 31

PATOUX ..... p. 34

PERJURET ..... p. 35

PERTUIS ..... p. 35

ROUVET ..... p. 35

SAPET ..... p. 38

SERRE ..... p. 39


SOUCHET ..... p. 39

VESTIDE ..... p. 39

YZERON ..... p. 41

BAVELLA ..... p. 42

VIZZAVONA ..... p. 45

BRABANT ..... p. 49

BRAMONT ..... p. 50

BONHOMME ..... p. 51

BUSSANG ..... p. 51

CHEVRERES ..... p. 56

CHIPOTTE ..... p. 56

COLLET ..... p. 57

DONON ..... p. 57

STALON ..... p. 59

NOTES

CORREZE
FERMETURES

Création : N°8

CORRÈZE FERMETURES

92 impasse des Moineaux - 19130 OBJAT

Tél. : 05 55 25 13 46
Fax : 05 55 25 19 83

Mail : correzefermetures@correzefermetures.com

www.correzefermetures.com